


במראה קשקשי תלת ממד



- יצרן: FILS איטליה
- ניתן לקבל רשתות מאלומיניום או מפלדה במתיחה
- אפשרויות גימור: עבור אלומיניום: אלגון (= Anodize)
- עבור פלדה: גלון (= Galvanization)
- ניתן לקבל גוון RAL לפי דרישה
- מגוון רחב לאפשרויות יישום גבוהות:

שימושים חיצוניים: חיפוי חוץ למבנים הצללות, גדרות ומעקות, מסתורי כביסה ואלמנטים מסתירים למזגנים ולמערכות קירור



שימושים פנימיים: חיפוי פנים, תקרות ושילוב גופי תאורה, מעקות, אלמנטים דקורטיביים, ועוד

- פתרון מצוין למרווחי עבודה גבוהים ויכולות תכנון רחבות: ניתן להזמין את הרשת בגדלים ובעוביים שונים ניתן לכופף ולרתך את הרשת לפרופילים שונים

אפיון הרשת Academy




DL (מ"מ) רוחב עין רשת סימטרי	DC (מ"מ) גובה עין רשת סימטרי	av (מ"מ) רוחב פס הרשת	sp (מ"מ) עובי החומר	משקל פלדה kg/m ²	משקל אלומיניום kg/m ²	מידות רשת (מ"מ)	עובי פנל כולל מתיחה (מ"מ)	אחוז פתיחה רשת (~)
115	40	20	1.5	9,70	3,20	DL 1000 - 1250 - 1500 x DC 3000	21	26,0%
115	40	20	2	12,80	DL 2000 - 2500 x DC 1800 max			
115	40	20	3	19,30	DL 2000 - 2500 x DC 1800 max			

* מידות מקסימאליות להזמנה: DL 2500 X DC 1800
DL 1500 X DC 3000






אפשרויות חיבור וחיתוך בין פנלים ברשתות Expanded

חיתוך צד עם
רוחב קצה
מינימאלי



חיתוך צד עם
רוחב קצה
מינימאלי





הגדרת כיוון יישום של רשתות Expanded תלת ממדיות

