


מוצר: רשת Expanded תעשייתית בצורת עיגול
לתעשייה, לחקלאות (חממות וגידור), מצוין כרשתות אזהרה,
הגנה וגידור למקומות רגישים ומקומות ציבוריים


פתרון מצוין לענף מיזוג האוויר, משתיקי קול, פילטרים בתעשייה למפוחים
ובנוסף, אלמנט הגנה מצוין למבני תעשייה עבור חומרי בידוד אקוסטיים ותרמים

- יצרן: ITALFIM איטליה
- ניתן להשיג מפלדה קלה, פלדת אל חלד, ניקל, ארד, נחושת,
פליז טיטניום וזהב
- קל להתקנה ולתחזוקה

צורת רישום: $DL - av \times sp - \emptyset$ (mm)



מקרא	
ST =	DL
av =	רוחב פס
sp =	עובי
Ø =	קוטר



נתונים, מידות ודוגמאות עבור רשתות תעשייתיות בצורת עיגול

DL (מ"מ) רוחב עין רשת סימטרי	av (מ"מ) רוחב פס הרשת	sp (מ"מ) עובי החומר	Ø קוטר (~) מ"מ	משקל ★ kg/m ²	מידות רוחב מרבי גיליון / סליל מ"מ
ST 2,5	0,60	0,30	1,00	1,350	500
	0,60	0,40	1,00	1,800	500
	0,60	0,50	1,00	2,200	500
ST 3	0,70	0,40	1,30	1,650	500
	0,70	0,50	1,30	2,000	500
	0,70	0,60	1,30	2,500	500
ST 4,5	1,10	0,50	1,50	2,150	1000 - 1250
	1,10	0,60	1,50	2,900	1000 - 1250
	1,10	0,80	1,50	3,600	1000
ST 6	1,30	0,60	2,50	2,600	1000 - 1250
	1,30	0,80	2,50	3,100	1000 - 1250
	1,30	1,00	2,50	3,900	1000 - 1250
ST 8	1,50	0,60	3,00	2,300	1000 - 1250 - 1500
	1,50	0,80	3,00	2,900	1000 - 1250 - 1500
	1,50	1,00	3,00	3,500	1000 - 1250 - 1500
ST 9	1,60	0,60	4,00	2,200	1000 - 1250 - 1500
	1,60	0,80	4,00	2,900	1000 - 1250 - 1500
	1,60	1,00	4,00	3,500	1000 - 1250 - 1500
ST 10	1,60	0,60	5,00	1,950	1000 - 1250 - 1500
	1,60	0,80	5,00	2,600	1000 - 1250 - 1500
	1,60	1,00	5,00	3,300	1000 - 1250 - 1500
ST 11	1,90	0,80	5,50	2,500	1000 - 1250 - 1500
	1,90	1,00	5,50	3,300	1000 - 1250 - 1500
	1,90	1,50	5,50	5,000	1000 - 1250 - 1500
ST 12	2,30	0,80	6,00	3,000	1000 - 1250 - 1500
	2,30	1,00	6,00	3,700	1000 - 1250 - 1500
	2,30	1,50	6,00	5,300	1000 - 1250 - 1500

★ המשקל ק"ג/מ"ר מתייחס לפלדה או פלדת אל חלד.








המשך : נתונים, מידות ודוגמאות עבור רשתות תעשייתיות בצורת עיגול

DL (מ"מ) רוחב עין רשת סימטרי	av (מ"מ) רוחב פס הרשת	sp (מ"מ) עובי החומר	Ø קוטר (~) מ"מ	משקל ★ kg/m2	מידות רוחב מרבי גיליון / סליל מ"מ
ST 14	2,70	0,80	7,0	3,100	1000 - 1250 - 1500
	2,70	1,00	7,0	4,000	1000 - 1250 - 1500
	2,70	1,50	7,0	5,900	1000 - 1250 - 1500
ST 16	3,00	1,00	8,00	3,600	1000 - 1250 - 1500
	3,00	1,50	8,00	5,400	1000 - 1250 - 1500
	3,00	2,00	8,00	6,900	1000 - 1250 - 1500
ST 18	3,10	1,00	9,00	3,300	1000 - 1250 - 1500
	3,10	1,50	9,00	5,100	1000 - 1250 - 1500
	3,10	2,00	9,00	6,200	1000 - 1250 - 1500
ST 20	3,25	1,00	10,00	3,200	1000 - 1250 - 1500
	3,25	1,50	10,00	4,900	1000 - 1250 - 1500
	3,25	2,00	10,00	6,200	1000 - 1250 - 1500
ST 25	4,50	1,50	13,00	5,400	1000 - 1250 - 1500
	4,50	2,00	13,00	6,500	1000 - 1250
	4,50	3,00	13,00	10,500	1000
ST 30	6,00	1,50	15,00	5,400	1000 - 1250 - 1500
	6,00	2,00	15,00	7,300	1000 - 1250
	6,00	3,00	15,00	10,800	1000

★ המשקל ק"ג/מ"ר מתייחס לפלדה או פלדת אל חלד.

A צד

B צד




A צד

B צד


ST 8




ST 8




ST 9




ST 9




ST 10



ST 10



ST 11









ST 11




A צד

B צד



צד A



צד B

